observation sur la guerison d'une tumeur indolente au genou.

Le nommé antoine Bureeau, dit Bureeau, grenadier au regiment des grenadiers-roiaux de lionnois, Compagnie de trocherau, agé d'environ 23. ans, portoit depuis plusieurs mois une tumeur sur le genou droit, elle lui etoit survenue peu a peu, sans douleur, sans changement de couleur à la peau, et sans quil put lui assigner aucune cause: il s'en etoit d'abord mi fort peu en peine, mais comme elle grossissoit toujours, et quelle l'incommodoit deja assez considerablement par son volume; ce grenadier vient à l'hôpital le 9 janvier dernier pour s'y faire guerir; sa tumeur etoit pour le moins de la grosseur d'un oeuf, placée sur la rotule, assez circonscrite, un peu aplatie, formée par un amas d'humeurs épanchées qui se manifestoit par une fluctuation sourde, mais qui ne paroissoit pas renfermé dans un kiste, parce quil ne glissoit ni ne rouloit point sous la peau. aiant deja traité quelques tumeurs de la nature de celle cy, une entre autres, dans notre hôpital, il n'y a gueres qu'une année, au nommé joseph renadat, aussi grenadier au même regiment, compagnie de Bourgonne, placée egalement sur le genou, et approchante du même volume, laquelle se dissipa trés heureusement par l'application topique d'une dissolution de sel ammoniac et de sel gemme, à la dose d'environ une once de chaqun par livre d'eau, et dont je decrivis les effets en detail dans les observations que j'ai eu l'honneur d'adresser au ministre pour le premier trimestre de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC42
n° 155

l'année dernière. je Commençai par mettre ce topique en usage après avoir préliminairement fait saigner et purger le dit Burecau pour ne rien négliger de ce qui pourroit concourir à la résolution de la tumeur. Nous ne fumes pas longtemps à nous apercevoir, par la sensibilité qui y survint, et par quantité de boutons dont elle se couvrit, que ce topique avoit mis en mouvement l'humeur indolente qui formoit cette tumeur; nous augurames qu'elle alloit se résoudre, par cette espèce de fermentation excitée au moyen des particules stimulantes du topique, comme avoit fait celle du dit renadat; parceque la sensibilité tenoit autant de la démangaison que de la douleur, et que les mêmes signes qui avoient précédé la résolution de la première tumeur se montroient de même dans celle du dit Burecau; elle diminua en effet de près de la moitié de son volume, pendant les trois premières semaines que nous emploiames ce remède; mais depuis ce temps nous vimes à regret et avec étonnement que malgré notre perseverance dans l'application du topique, la tumeur augmentoit chaque jour, en sorte qu'au bout de cinq semaines, elle étoit redevenue à son premier état avec cette différence néanmoins que la fluctuation y étoit beaucoup plus distinct; je cédai alors volontiers aux instances du malade qui me prioit d'ouvrir cette grosseur, il en sortit par un coup de lancette que j'y donnai, environ trois onces d'une eau très claire et limpide aiant seulement une très légère teinte de jaune. la peau se fronça aussitôt, et le genou parut dans son état naturel. je mis dessus des compresses imbibées du même topique, mais moins chargé de sel de moitié.

nous passames ensuite huit jours pendant les quels les teguments paroissoient s'etre bien recolés de manière que le dit Bureau se croiant gueri avoit demandé sa sortie, mais le jour même quil devoit sortir, il sentit naître des douleurs à son genou qui furent bientot suivies de gonflement qui se communiqua à la jambe et à la cuisse. le caractère de ces douleurs qui devinrent inflammatoires et pulsatives me fit penser quil se formeroit de la supuration dans l'emplacement ou l'eau avoit précedament sejourné: nous cherchames dès ce moment à la favoriser avec des cataplasmes anodins et maturatifs. quatre jours après ces nouvelles applications, trouvant la tumeur assez mûre, je l'ouvris dans toute son étendue, il en sortit un pus blanc et épais environ de la même quantité quil en etoit sortit d'eau claire quatorze jours auparavant. nous pansemmes cet abcès avec un digestif fait de baume d'arceus, de tinture de mirrhe et d'aloes, et d'un peu d'huille d'ypericum. la détersion ne s'est point fait attendre bien longtemps, et la cicatrice s'est formée à peu près dans l'espace de temps sur le quel on pouvoit raisonnablement compter, cet homme est sorti de l'hôpital le 21. du present mois de mars parfaitement gueri.

à Briançon ce 24 mars 1783

Bouillard

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n.º 126.